

Фильтрующие элементы для магистральных фильтров Серия A□□-EL-XFZ01

Магистральный фильтр AFF

- Номинальная тонкость фильтрации 3 мкм (эффективность фильтрации 99%)

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AFF-EL2B-XFZ01	AFF2C	300
AFF-EL4B-XFZ01	AFF4C	750
AFF-EL8B-XFZ01	AFF8B	1500
AFF-EL11B-XFZ01	AFF11B	2200
AFF-EL22B-XFZ01	AFF22B	3700
AFF-EL37B-XFZ01	AFF37B	6000
AFF-EL75B-XFZ01	AFF75B	12000
EC700-003N-XFZ01	AFF75A/AFF125A	12400 / 23700
EC800-003N-XFZ01	AFF150A	30000
EC900-003N-XFZ01	AFF220A	45000
EC600-005N-XFZ01 ¹⁾	AFF450	—

1) Номинальная тонкость фильтрации 5 мкм.



Магистральный фильтр AMG

- Удаляет до 99% воды

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AMG-EL150-XFZ01	AMG150	300
AMG-EL250-XFZ01	AMG250	750
AMG-EL350-XFZ01	AMG350	1500
AMG-EL450-XFZ01	AMG450	2200
AMG-EL550-XFZ01	AMG550	3700
AMG-EL650-XFZ01	AMG650	6000
AMG-EL850-XFZ01	AMG850	12000



Микрофильтр AM

- Номинальная тонкость фильтрации 0.3 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 1 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AM-EL150-XFZ01	AM150	300
AM-EL250-XFZ01	AM250	750
AM-EL350-XFZ01	AM350	1500
AM-EL450-XFZ01	AM450	2200
AM-EL550-XFZ01	AM550	3700
AM-EL650-XFZ01	AM650	6000
AM-EL850-XFZ01	AM850	12000



* Уплотнение не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
Номера для заказа уплотнений приведены на с.3.

Субмикрочиститель AMD

- Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 0.1 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AMD-EL150-XFZ01	AMD150	200
AMD-EL250-XFZ01	AMD250	500
AMD-EL350-XFZ01	AMD350	1000
AMD-EL450-XFZ01	AMD450	2000
AMD-EL550-XFZ01	AMD550	3700
AMD-EL650-XFZ01	AMD650	6000
AMD-EL850-XFZ01	AMD850	12000



Субмикрочиститель с предфильтром AMH

- Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 0.1 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AMH-EL150-XFZ01	AMH150	200
AMH-EL250-XFZ01	AMH250	500
AMH-EL350-XFZ01	AMH350	1000
AMH-EL450-XFZ01	AMH450	2000
AMH-EL550-XFZ01	AMH550	3700
AMH-EL650-XFZ01	AMH650	6000
AMH-EL850-XFZ01	AMH850	12000



Фильтр сверхтонкой очистки АМЕ

- Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 0.01 мг/м³
- На выходе не более 35 частиц/л размером от 0.3 мкм

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AME-EL150-XFZ01	AME150	200
AME-EL250-XFZ01	AME250	500
AME-EL350-XFZ01	AME350	1000
AME-EL450-XFZ01	AME450	2000
AME-EL550-XFZ01	AME550	3700
AME-EL650-XFZ01	AME650	6000
AME-EL850-XFZ01	AME850	12000



Фильтр-запахопоглотитель AMF

- Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 0.004 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента *	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AMF-EL150-XFZ01	AMF150	200
AMF-EL250-XFZ01	AMF250	500
AMF-EL350-XFZ01	AMF350	1000
AMF-EL450-XFZ01	AMF450	2000
AMF-EL550-XFZ01	AMF550	3700
AMF-EL650-XFZ01	AMF650	6000
AMF-EL850-XFZ01	AMF850	12000



* Уплотнение не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
Номера для заказа уплотнений приведены на с.3.

Магистральный фильтр AFF□D

- Фильтрация крупных частиц
- Отделение капель воды (эффективность фильтрации 99%)
- Номинальная тонкость фильтрации 1 мкм (эффективность фильтрации 99%)

Номер для заказа фильтрующего элемента	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AFF-EL70D-XFZ01	AFF70D	7000
AFF-EL80D-XFZ01	AFF80D	11000
AFF-EL90D-XFZ01	AFF90D	14500



Микрофильтр AM□D

- Фильтрация пыли, отделение масла
- Номинальная тонкость фильтрации 0.1 мкм (эффективность фильтрации 99%)
- Содержание масла на выходе до 1 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AM-EL70D-XFZ01	AM70D	7000
AM-EL80D-XFZ01	AM80D	11000
AM-EL90D-XFZ01	AM90D	14500




Субмикрофильтр AMD□D

- Фильтрация пыли, отделение масла
- Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)
- Содержание масла на выходе до 0.1 мг/м³

Номер для заказа фильтрующего элемента	Совместимый типоразмер	Расход, норм. л/мин
AMD-EL70D-XFZ01	AMD70D	7000
AMD-EL80D-XFZ01	AMD80D	11000
AMD-EL90D-XFZ01	AMD90D	14500

Уплотнения для серий AFF-XFZ01 и AM□-XFZ01

Номер для заказа комплекта уплотнений ¹	Совместимый типоразмер AFF	Совместимый типоразмер AM□
AFF2/AM150-PS-XFZ01	AFF2C	AM□150
AFF4/AM250-PS-XFZ01	AFF4C	AM□250
AFF8/AM350-PS-XFZ01	AFF8B	AM□350
AFF11/AM450-PS-XFZ01	AFF11B	AM□450
AFF22/AM550-PS-XFZ01	AFF22B	AM□550
AFF37/AM650-PS-XFZ01	AFF37B	AM□650
AFF75/AM850-PS-XFZ01	AFF75B	AM□850



¹ В комплект поставки входят уплотнительное кольцо и прокладка.