INDUTECH

Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок

Серия *KPR-XJC01*



- Возможность применения с различными материалами трубок
- Рабочее давление до 2,5 МПа
- Широкий выбор исполнений

Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух
Температура рабочей и окружающей среды	-10 ~ 60℃
Макс. рабочее давление	2.5 МПа
Материал	Никелированная латунь
Материал трубок	Полиуретан, полиэтилен, нейлон

Данные для заказа и размеры

Прямое резьбовое соединение
Серия KPRH-XJC01









Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		Резьба M, R	L1	L	S	S1	Вес, г
	Наружный	Внутр.						
KPRH0425-M5-XJC01	4	2.5	M5	4	19	10	8	5
KPRH0425-M6-XJC01			M6	4	19	10		5
KPRH0425-01S-XJC01			R1/8	8	22	12		8
KPRH0604-M5-XJC01	6	4	M5	8	23	12	10	10
KPRH0604-M6-XJC01			M6	8	23	12		10
KPRH0604-01S-XJC01			R1/8	8	23	12		10
KPRH0604-02S-XJC01			R1/4	9	25	14		14
KPRH0604-03S-XJC01			R3/8	10	26	17		21
KPRH0806-01S-XJC01	8	6	R1/8	8	25	13	13	15
KPRH0806-02S-XJC01			R1/4	9	26	14		18
KPRH0806-03S-XJC01			R3/8	10	28	17		24
KPRH1008-01S-XJC01	10	8	R1/8	8	28	15	15	22
KPRH1008-02S-XJC01			R1/4	9	29	15		23
KPRH1008-03S-XJC01			R3/8	10	30	17		26
KPRH1008-04S-XJC01			R1/2	11	32	21		39
KPRH1210-02S-XJC01	12	10	R1/4	9	29	17	17	28
KPRH1210-03S-XJC01			R3/8	10	30	17		29
KPRH1210-04S-XJC01			R1/2	11	32	21		43
KPRH0425-F01-XJC01	4	2.5	G1/8	-	-	-	8	9
KPRH0604-F01-XJC01	6	4	G1/8	5	22	12	10	11
KPRH0604-F02-XJC01			G1/4	6	24	12		15
KPRH0604-F03-XJC01			G3/8	7	26	14		22
KPRH0806-F01-XJC01	8	6	G1/8	5	24	12	13	16
KPRH0806-F02-XJC01			G1/4	6	25	12		19
KPRH0806-F03-XJC01			G3/8	7	27	14		25
KPRH1008-F01-XJC01	10	8	G1/8	5	25	14	15	23
KPRH1008-F02-XJC01			G1/4	6	28	14		25
KPRH1008-F03-XJC01			G3/8	7	30	14		28
KPRH1008-F04-XJC01			G1/2	9	32	17		41
KPRH1210-F02-XJC01	12	10	G1/4	6	26	16	17	29
KPRH1210-F03-XJC01			G3/8	7	30	16		31
KPRH1210-F04-XJC01			G1/2	9	32	17		45

* Исполнения с резьбой G поставляются с кольцом уплотняющим по торцу.
**Исполнения с резьбой R поставляются с напылением.

Прямое соединение с внутренней резьбой
Серия KPRF-XJC01





* Исполнения с резьбой G поставляются с кольцом уплотняющим по торцу.

Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		Резьба M	L1	L	S	S1	Вес, г
	Наружный D	Внутр.						
KPRF0425-M5-XJC01	4	2.5	M5	7	19	13	8	13
KPRF0425-M6-XJC01	4	2.5	M6	7	19	13		13
KPRF0425-F01-XJC01	4	2.5	G1/8	7	19	13		15
KPRF0604-M5-XJC01	6	4	M5	7	20	13	10	13
KPRF0604-M6-XJC01	6	4	M6	7	20	13		14
KPRF0604-F01-XJC01	6	4	G1/8	7	20	13		12
KPRF0604-F02-XJC01	6	4	G1/4	9	22	16		15
KPRF0604-F03-XJC01	6	4	G3/8	10	23	19		17
KPRF0806-F01-XJC01	8	6	G1/8	7	22	13	13	15
KPRF0806-F02-XJC01	8	6	G1/4	9	24	16		19
KPRF0806-F03-XJC01	8	6	G3/8	10	25	19		18
KPRF1008-F01-XJC01	10	8	G1/8	7	24	15	15	21
KPRF1008-F02-XJC01	10	8	G1/4	9	26	16		22
KPRF1008-F03-XJC01	10	8	G3/8	10	27	19		20
KPRF1008-F04-XJC01	10	8	G1/2	11	28	24		34
KPRF1210-F02-XJC01	12	10	G1/4	9	26	17	17	26
KPRF1210-F03-XJC01	12	10	G3/8	10	27	19		26
KPRF1210-F04-XJC01	12	10	G1/2	11	28	24		36

Угловое резьбовое соединение
Серия KPRL-XJC01









Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		Резьба R, M	L1	L2	L	L′	S	S1	Вес, г
	Наружн. D	Внутр.								
KPRL0425-M5-XJC01	4	2.5	M5	4	-		20	10		15
KPRL0425-M6-XJC01	4	2.5	M6	4	-	17	20	10	Ø8	15
KPRL0425-01S-XJC01	4	2.5	R1/8	8	4		23	12		16
KPRL0604-M5-XJC01	6	4	M5	-	-	-	-	-	-	15
KPRL0604-M6-XJC01	6	4	M6	-	-	-	-	-	-	16
KPRL0604-01S-XJC01	6	4	R1/8	8	4		21	12		19
KPRL0604-02S-XJC01	6	4	R1/4	9	5	19	22	14	10	23
KPRL0604-03S-XJC01	6	4	R3/8	10	5		24	17		30
KPRL0806-01S-XJC01	8	6	R1/8	8	5		21	12		22
KPRL0806-02S-XJC01	8	6	R1/4	9	5	22	22	14	13	27
KPRL0806-03S-XJC01	8	6	R3/8	10	5		24	17		33
KPRL1008-01S-XJC01	10	8	R1/8	8	5		22	12		30
KPRL1008-02S-XJC01	10	8	R1/4	9	5	24	23	14	15	33
KPRL1008-03S-XJC01	10	8	R3/8	10	5		25	17		39
KPRL1008-04S-XJC01	10	8	R1/2	11	6		26	21		51
KPRL1210-02S-XJC01	12	10	R1/4	9	5		24	14		37
KPRL1210-03S-XJC01	12	10	R3/8	10	5	25	26	17	17	44
KPRL1210-04S-XJC01	12	10	R1/2	11	6		27	21		55
KPRL0425-F01-XJC01	4	2.5	G1/8	-	-	-	-	-	-	20
KPRL0604-F01-XJC01	6	4	G1/8	5	-		19	12		20
KPRL0604-F02-XJC01	6	4	G1/4	6	-	19	21	12	10	24
KPRL0604-F03-XJC01	6	4	G3/8	7	-		23	14		32
KPRL0806-F01-XJC01	8	6	G1/8	5	-		19	12		23
KPRL0806-F02-XJC01	8	6	G1/4	6	-	22	21	12	13	28
KPRL0806-F03-XJC01	8	6	G3/8	7	-		23	14		35
KPRL1008-F01-XJC01	10	8	G1/8	5	-		21	12		31
KPRL1008-F02-XJC01	10	8	G1/4	6	-	24	22	12	15	35
KPRL1008-F03-XJC01	10	8	G3/8	7	-		24	14		41
KPRL1008-F04-XJC01	10	8	G1/2	9	-		26	17		53
KPRL1210-F02-XJC01	12	10	G1/4	6	-		23	14		38
KPRL1210-F03-XJC01	12	10	G3/8	7	-	25	25	14	17	46
KPRL1210-F04-XJC01	12	10	G1/2	9	-		27	17		57

* Исполнения с резьбой G поставляются с кольцом уплотняющим по торцу.
**Исполнения с резьбой R поставляются с напылением.

Угловое соединение с внутренней резьбой
Серия KPRLF-XJC01





* Исполнения с резьбой G поставляются с кольцом уплотняющим по торцу.

Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		Резьба M	L1	L2	L	L′	S	S1	Вес, г
	Наружный D	Внутр.								
KPRLF0425-M5-XJC01	4	2.5	M5	7	6	17	19	13	8	22
KPRLF0425-M6-XJC01	4	2.5	M6	7	6		19	13	8	22
KPRLF0425-F01-XJC01	4	2.5	G1/8	7	6		19	13	8	20
KPRLF0604-M5-XJC01	6	4	M5	7	6	19	19	13	10	22
KPRLF0604-M6-XJC01	6	4	M6	7	6		19	13		22
KPRLF0604-F01-XJC01	6	4	G1/8	7	6		19	13		23
KPRLF0604-F02-XJC01	6	4	G1/4	9	6		21	16		23
KPRLF0604-F03-XJC01	6	4	G3/8	10	6		22	19		32
KPRLF0806-F01-XJC01	8	6	G1/8	7	6	22	19	13	13	24
KPRLF0806-F02-XJC01	8	6	G1/4	9	6		21	16		29
KPRLF0806-F03-XJC01	8	6	G3/8	10	6		22	19		36
KPRLF1008-F01-XJC01	10	8	G1/8	7	6	24	20	14	15	31
KPRLF1008-F02-XJC01	10	8	G1/4	9	6		22	16		35
KPRLF1008-F03-XJC01	10	8	G3/8	10	6		23	19		41
KPRLF1008-F04-XJC01	10	8	G1/2	11	7		24	24		55
KPRLF1210-F02-XJC01	12	10	G1/4	9	6	25	23	16	17	38
KPRLF1210-F03-XJC01	12	10	G3/8	10	6		24	19		46
KPRLF1210-F04-XJC01	12	10	G1/2	11	7		25	24		57

Тройник резьбовой
Серия KPRT-XJC01









* Исполнения с резьбой G поставляются с кольцом уплотняющим по торцу.
**Исполнения с резьбой R поставляются с напылением.

Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		Резьба R, M	L1	L2	L	L′	S	S1	Вес, г
	Наружн. D	Внутр.								
KPRT0425-M5-XJC01	4	2.5	M5	4	-	17	20	10	8	20
KPRT0425-M6-XJC01	4	2.5	M6	4	-		20	10		20
KPRT0425-01S-XJC01	4	2.5	R1/8	8	4		23	12		20
KPRT0604-M5-XJC01	6	4	M5	8	4	19	21	12	10	25
KPRT0604-M6-XJC01	6	4	M6	8	4		21	12		25
KPRT0604-01S-XJC01	6	4	R1/8	8	4		21	12		25
KPRT0604-02S-XJC01	6	4	R1/4	9	5		22	14		29
KPRT0604-03S-XJC01	6	4	R3/8	10	5		24	17		40
KPRT0806-01S-XJC01	8	6	R1/8	8	5	22	21	12	13	34
KPRT0806-02S-XJC01	8	6	R1/4	9	5		22	14		38
KPRT0806-03S-XJC01	8	6	R3/8	10	5		24	17		45
KPRT1008-01S-XJC01	10	8	R1/8	8	5	24	22	12	15	39
KPRT1008-02S-XJC01	10	8	R1/4	9	5		23	14		46
KPRT1008-03S-XJC01	10	8	R3/8	10	5		25	17		53
KPRT1008-04S-XJC01	10	8	R1/2	11	6		26	21		64
KPRT1210-02S-XJC01	12	10	R1/4	9	5	25	24	14	17	54
KPRT1210-03S-XJC01	12	10	R3/8	10	5		26	17		60
KPRT1210-04S-XJC01	12	10	R1/2	11	6		27	21		79
KPRT0425-F01-XJC01	4	2.5	G1/8	-	-	-	-	-	-	21
KPRT0604-F01-XJC01	6	4	G1/8	5	-	19	19	12	10	26
KPRT0604-F02-XJC01	6	4	G1/4	6	-		21	12		30
KPRT0604-F03-XJC01	6	4	G3/8	7	-		23	14		42
KPRT0806-F01-XJC01	8	6	G1/8	5	-	22	19	12	13	35
KPRT0806-F02-XJC01	8	6	G1/4	6	-		21	12		39
KPRT0806-F03-XJC01	8	6	G3/8	7	-		23	14		47
KPRT1008-F01-XJC01	10	8	G1/8	5	-	24	21	12	15	40
KPRT1008-F02-XJC01	10	8	G1/4	6	-		22	12		48
KPRT1008-F03-XJC01	10	8	G3/8	7	-		24	14		55
KPRT1008-F04-XJC01	10	8	G1/2	9	-		26	17		66
KPRT1210-F02-XJC01	12	10	G1/4	6	-	25	23	14	17	56
KPRT1210-F03-XJC01	12	10	G3/8	7	-		25	14		62
KPRT1210-F04-XJC01	12	10	G1/2	9	-		27	17		82

Накидная гайка для фитингов KPR-XJC01
Серия KPR-NUT-XJC01



Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		L	S1	Вес г
	Наружн. D	Внутр.			
KPR0425-NUT-XJC01	4	2.5	17	Ø8	3
KPR0604-NUT-XJC01	6	4	18	10	4
KPR0806-NUT-XJC01	8	6	21	13	4
KPR1008-NUT-XJC01	10	8	24	15	5
KPR1210-NUT-XJC01	12	10	26	17	5

Прямое соединение
Серия KPRH-XJC01





Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		L1	L	S	S1	Вес, г
	Наружн. D	Внутр.					
KPRH0425-00-XJC01	4	2.5	10	24	8	Ø8	6
KPRH0604-00-XJC01	6	4	11	27	10	10	10
KPRH0806-00-XJC01	8	6	13	30	13	13	21
KPRH1008-00-XJC01	10	8	15	35	15	15	31
KPRH1210-00-XJC01	12	10	15	36	17	17	41

Угольник
Серия KPRL-XJC01





Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		L	S1	Вес г
	Наружн. D	Внутр.			
KPRL0425-00-XJC01	4	2.5	17	Ø8	10
KPRL0604-00-XJC01	6	4	19	10	18
KPRL0806-00-XJC01	8	6	22	13	25
KPRL1008-00-XJC01	10	8	24	15	37
KPRL1210-00-XJC01	12	10	25	17	43

Тройник
Серия KPRT-XJC01





Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		L	S1	Вес г
	Наружн. D	Внутр.			
KPRT0425-00-XJC01	4	2.5	17	Ø8	17
KPRT0604-00-XJC01	6	4	19	10	25
KPRT0806-00-XJC01	8	6	22	13	37
KPRT1008-00-XJC01	10	8	24	15	48
KPRT1210-00-XJC01	12	10	25	17	59

Крест
Серия KPRK-XJC01





Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		L	S1	Вес г
	Наружн. D	Внутр.			
KPRKR0425-00-XJC01	4	2.5	17	Ø8	25
KPRKR0604-00-XJC01	6	4	18	10	30
KPRKR0806-00-XJC01	8	6	21	13	50
KPRKR1008-00-XJC01	10	8	24	15	69
KPRKR1210-00-XJC01	12	10	26	17	85

Прямое соединение для панельного монтажа
Серия KPRE-XJC01





Номер для заказа	Диаметр трубки (мм)		M	L	S	S1	Вес г
	Наружн. D	Внутр.					
KPRE0425-00-XJC01	4	2.5	M6x1	32	10	Ø8	18
KPRE0604-00-XJC01	6	4	M8x0.75	36	12	10	18
KPRE0806-00-XJC01	8	6	M11x1	39	14	13	30
KPRE1008-00-XJC01	10	8	M13x1.25	45	17	15	44
KPRE1210-00-XJC01	12	10	M15x1.25	46	19	17	55